

**О работе отдела государственного контроля (надзора)
Департамента Росгидромета по ДФО
по рассмотрению и согласованию проектов НДС за 4 квартал 2024 года**

В соответствии с:

- Административным регламентом Федерального агентства водных ресурсов по предоставлению государственной услуги по утверждению нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 02 июня 2014 года № 246;
 - Методикой разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты для водопользователей, утвержденной Приказом МПР от 29.12.2020г. №1118 (в ред. приказов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 17.05.2021 №333, от 18.05.2022 № 343);
 - Руководящим документом РД 52.24.689-2021 «Порядок рассмотрения и согласования проектов нормативов допустимого сброса вредных веществ в водные объекты», введен в действие приказом Росгидромета от 28.04.2021 № 106
- проводилась работа по рассмотрению и согласованию нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ в водные объекты

Рассмотрено 8 НДС
Согласовано 4 НДС
Не согласовано 4 НДС

Причины отказа в согласовании НДС

№ п/п	Наименование организации	Причина отказа в согласовании	
		Ошибки в расчетах	Отсутствие лицензии на выполнение работ в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях
1	АО «Разрез Тугнуйский» Выпуск №2	+	-
2	АО ПО «Якутцемент» Выпуск №1 промывные воды ВОС	+	-
3	АО ПО «Якутцемент» Выпуск №2 сточные воды КОС	+	-
4	АО ПО «Якутцемент» Выпуск №3 дренажные воды карьера	+	-

Начальник ОГК _____



Е.А. Якнева